

Διαδικασία Συντήρηση Οδοντιατρικών Μονάδων

Τροποποιήσεις

Τροποποίηση	Ημερομηνία	Σχόλια
1.0	13-12-10	
1.1	25-01-11	
1.2	01-09-16	

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ**ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ****ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ**

A1 Κλινική Ενδοδοντολογίας (A1 1-15 A ... Οδοντιατρικές Μονάδες

A1 1-15 B) (Εταιρία)

A2 Κλινική Οδοντικής Χειρουργικής ... Οδοντιατρικές Μονάδες

(Εταιρία)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ 1^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

B1 Κλινική Προληπτικής-Περιοδοντολογίας ... Οδοντιατρικές Μονάδες

(Εταιρία)

B2 Κλινική Ακίνητης Προσθητικής ... Οδοντιατρικές Μονάδες

(Εταιρία)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ 2^{ου} ΟΡΟΦΟΥ

Γ1 Κλινική Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής ... Οδοντιατρικές Μονάδες

(Εταιρία)

Γ2 Κλινική Κινητής Προσθητικής ... Οδοντιατρικές Μονάδες

(Εταιρία)

Σύνολο Μονάδες (Εταιρία)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ**ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΤΡΟΠΟΣ****ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ**

1. Η Κλινική τηρεί αρχείο των οδοντιατρικών Μονάδων που διαθέτει και φάκελο με τα «Έντυπα καταγραφής» και τα έντυπα με την «Καρτέλα Τεχνικής συντήρησης Οδοντιατρικού εξοπλισμού», τα οποία ενημερώνονται από τον υπεύθυνο της Κλινικής για οποιαδήποτε εργασία (επιδιόρθωση ή συντήρηση) πραγματοποιείται σε κάθε μηχανήμα.
2. Η συντήρηση καθώς και η αποκατάσταση των βλαβών των οδοντιατρικών μονάδων για το ακαδημαϊκό έτος 20..-20.. πραγματοποιείται από τεχνικούς της εταιρείας, με βάση τους όρους που αναφέρονται στην σύμβαση, και στα χρονικά διαστήματα που καταγράφονται στο σχετικό έντυπο «Πρόγραμμα συντήρησης μηχανημάτων Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.».
3. Η τακτική συντήρηση των Οδοντιατρικών μονάδων θα γίνεται με βάση το χρονοδιάγραμμα/πρόγραμμα, το οποίο ισχύει για όλα τα μηχανήματα όλων των Κλινικών (έντυπο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.»). Σε κάθε Κλινική αναρτάται το έντυπο του Προγράμματος των Συντηρήσεων. Στις προβλεπόμενες ημερομηνίες πραγματοποιείται από το συνεργείο των τεχνικών της εταιρείας υπό την επίβλεψη του τεχνικού της Σχολής, η συντήρηση των Μηχανημάτων που αναγράφονται στην αντίστοιχη ημέρα (π.χ. 3 Ιανουαρίου 2011, Κλινική Α1). Οι συντηρήσεις διακρίνονται σε Εξαμηνιαίες Συντηρήσεις (Ε), «Μεγάλες Συντηρήσεις» ανά 3μηνο (Μ) και «Μικρές συντηρήσεις» ανά 2 ή 3 εβδομάδες (μ) και οι αντίστοιχες εργασίες που συμπεριλαμβάνει κάθε μια από αυτές περιγράφονται στο έντυπο του Προγράμματος. Με την ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου ενημερώνεται ο υπεύθυνος της Κλινικής και ο τεχνικός υπογράφει στο σχετικό έντυπο των Συντηρήσεων «ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ» για επιβεβαίωση της περάτωσης των συγκεκριμένων εργασιών που αφορούν στη Συντήρηση ανά Μηχάνημα. Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί μη άρτια λειτουργία και απαιτηθεί τοποθέτηση ανταλλακτικού για αποκατάσταση, ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στη διαχείριση των βλαβών.

4. Η παραγγελία των ανταλλακτικών για τα οδοντιατρικά μηχανήματα θα γίνεται σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία:

Τα ανταλλακτικά που χρειάζονται για την επιδιόρθωση των μηχανημάτων τα σημειώνει ο τεχνικός στα σχετικά έντυπα καταγραφής.

Ο υπεύθυνος της κλινικής παραλαμβάνει τα αντίστοιχα έντυπα από τον εργαλειοδότη και μετά την επιβεβαίωση του τεχνικού της Οδοντιατρικής Σχολής, συμπληρώνει τον «Πίνακα παραγγελίας ανταλλακτικών» και τον προωθεί ηλεκτρονικά στον υπεύθυνο παραγγελιών.

Ο υπεύθυνος παραγγελιών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος (το αργότερο εντός μιας εβδομάδας), παραδίδει τα ανταλλακτικά στον υπεύθυνο της κλινικής (ή στον εργαλειοδότη).

Ο υπεύθυνος της κλινικής (ή ο εργαλειοδότης), τα παραδίδει στον τεχνικό για να επιδιορθώσει τη βλάβη.

Μετά την επιδιόρθωση της βλάβης, ο τεχνικός υπογράφει το «Έντυπο καταγραφής βλαβών οδοντιατρικού εξοπλισμού», με την ημερομηνία επιδιόρθωσης.

Ο υπεύθυνος της κλινικής (ή ο εργαλειοδότης), διατηρεί σε αρχείο όλα τα υπογεγραμμένα από τον τεχνικό έντυπα.

5. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης του συνεργείου στις προγραμματισμένες συντηρήσεις καθώς και για οποιαδήποτε άλλη δυσλειτουργία όσον αφορά στις διαδικασίες τεχνικού ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών των Οδοντιατρικών Μονάδων της Σχολής ενημερώνεται ο επιστημονικός υπεύθυνος.

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Κωδ.: Δ11
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	Τροποποίηση: 1.2
	Ημερομηνία: 01-09-16

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΕΙΡΟΛΑΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΚΛΙΝΙΚΗ:

Α/Α	ΕΙΔΟΣ (ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ, LUFTMOTOR)	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ	ΗΜΕΡ. ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΒΛΑΒΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΛΑΒΗΣ	ΕΙΔΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Συντάσσεται από:

Ελέγχεται από:

Εγκρίθηκε από:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	Κωδ.: Δ11 Τροποποίηση: 1.2 Ημερομηνία: 01-09-16
--------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΜΗΝΑΣ - ΕΤΟΣ						
Δε	Τρ	Τε	Πε	Πα	Σα	Κυ

Σημειώσεις:

A: Μικρή συντήρηση (2 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ)

Συντάσσεται από:

Ελέγχεται από:

Εγκρίθηκε από:

1. Έλεγχος καλής λειτουργίας οδοντιατρικής μονάδος
2. Αφαίρεση αλάτων βαλβίδας (24 volt) νερού airtor
3. Αφαίρεση αλάτων από βαλβίδα νερού σιελαντλίας
4. Καθάρισμα ακροφυσίου υδροσύριγγας

Β: Μεγάλη συντήρηση (2 ΜΗΝΕΣ)

1. Καθάρισμα σωλήνα νερού στο σημείο εκβολής του στο πτυελοδοχείο
2. Καθάρισμα σωλήνα νερού στο σημείο εκβολής του στο ποτήρι
3. Καθάρισμα ακροφυσίου υδροσύριγγας
4. Αφαίρεση, καθαρισμός και επανατοποθέτηση των προστατευτικών πλαστικών (sealds) των προβολέων
5. Αντικατάσταση ελατηρίου βαλβίδας νερού για airtor


Γ: Εξαμηνιαία συντήρηση


1. Έλεγχος καλής λειτουργίας
2. Καθαρισμός φίλτρων παροχής νερού μηχανημάτων (σίτες)
3. Αλλαγή στα λάστιχα παροχής νερού μηχανημάτων

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Κωδ.: Δ11
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ	Τροποποίηση: 1.2
	Ημερομηνία: 01-09-16

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ			
Κλινική			
Ημερομηνία Παραγγελίας			
α/α	Είδος ανταλλακτικού	Ποσότητα	Αριθμός έδρας
1			
2			
3			

* ανταλλακτικά που δεν αναφέρονται στον πίνακα συμπληρώνονται στη λίστα

		ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ		
		ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ	Ημ/νία Εργαστήριο Κλινική / / 20
Μηχάνημα / Συσκευή που παρουσίασε βλάβη				
Είδος				
Τύπος				
Σειριακός αριθμός / Αρ. έδρας				
Χρονική διάρκεια επισκευής				
Ημ/νία βλάβης				
Ημ/νία τεχνικού ελέγχου				
Ημ/νία παράδοσης				
Περιγραφή βλάβης				
Διαδικασία επισκευής (συμπληρώνεται από τον τεχνικό)				
				Κόστος (+ΦΠΑ)
Υπηρεσίες				
Ανταλλακτικά				
ΣΥΝΟΛΟ				
Παρατηρήσεις				
Υπογραφές				
Ο τεχνικός		Ο υπεύθυνος κλινικής / εργαστηρίου		

					ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ									
					ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ					ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΔΡΑΣ				
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ					ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ									
Ημ/νία	Είδος συντήρησης				Υπογραφή Τεχνικού	Ημ/νία	Είδος συντήρησης				Υπογραφή Τεχνικού			
	15H	1M	2M	6M			15H	1M	2M	6M				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		.../.../ 20 ...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				